

# 令和5年度 庄原赤十字病院 病院指標

- 1.診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）
- 2.年齢階級別退院患者数
- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5.脳梗塞の患者数等
- 6.その他（DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率）
- 7.診療科別主要手術別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）
- 8.医療の質指標

### 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）

当院はDPC病院ではないため、Dファイルの作成を行っていません。  
 その為、現状DPC診断群分類別のデータ算出が難しく、掲載出来ない状況です。  
 DPC病院になり次第掲載させていただきます。

### 年齢階級別退院患者数

年齢区分	0～	10～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～
患者数	98	35	36	71	75	99	411	825	863	559

### 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

	初発					再発	病期分類 基準(※)	版数
	Stage I	Stage II	Stage III	Stage IV	不明			
胃癌	12	3	0	6	9	7	1	8
大腸癌	9	7	30	19	18	7	1	8
乳癌	1	1	6	1	1	2	1	8,6
肺癌	1	0	1	2	0	1	1	8
肝癌	4	0	4	0	5	19	1	8,7,6

### 成人市中肺炎の重症度別患者数等

	患者数	平均在院 日数	平均 年齢
軽症	7	9.00	50.00
中等症	58	20.78	83.48
重症	24	35.08	90.92
超重症	5	35.80	86.60
不明	0	0.00	0.00

### 脳梗塞の患者数等

発症から	患者数	平均在院 日数	平均年齢	転院率
3日以内	38	56.97	82.16	15.91%
その他	6	27.50	86.50	0.00%

### その他（DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率）

DPC	傷病名	入院契機	症例数	発生率
130100	播種性血管内凝固症候群	同一	1	1
		異なる	5	5
180010	敗血症	同一	14	14
		異なる	11	11
180035	その他の真菌感染症	同一	0	0
		異なる	3	3
180040	手術・処置等の合併症	同一	18	18
		異なる	2	2

診療科別主要手術別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）

10：内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2cm未満）	136	0.32	1.51	0.00%	71.24
K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	26	1.92	15.27	7.69%	79.81
K654	内視鏡的消化管止血術	18	3.72	26.22	11.11%	77.33
K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ENBD）	14	0.43	22.86	14.29%	82.36
K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（その他）	9	0.67	9.67	0.00%	71.67
K722	小腸結腸内視鏡的止血術	9	2.78	20.22	0.00%	87.44

120：整形外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K0461	骨折観血的手術（大腿）等	52	4.35	55.12	3.85%	84.17
K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	31	2.55	25.45	6.45%	74.61
K0811	人工骨頭挿入術（股）等	30	4.37	54.03	3.33%	86.00
K0821	人工関節置換術（膝）等	27	1.56	42.59	0.00%	77.70
K0462	骨折観血的手術（下腿）等	20	3.15	30.55	5.00%	68.85

110：外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K6335	鼠径ヘルニア手術	38	2.87	3.47	0.00%	73.95
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	22	2.05	4.95	0.00%	66.14
K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	13	7.15	12.92	0.00%	73.69
K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	13	0.85	5.23	0.00%	70.77
K7434	痔核手術（脱肛を含む）（根治手術（硬化療法を伴わない））	9	1.56	4.33	0.00%	64.78
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	9	1.33	3.56	0.00%	54.89

## 500 : 消化器内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2cm未満）	71	1.20	2.04	0.00%	74.11
K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	11	0.73	11.73	0.00%	78.09
K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（その他）	8	0.13	5.75	0.00%	75.88
K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2cm以上）	6	0.00	1.00	0.00%	66.50
K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	3	0.00	7.67	0.00%	65.00
K654	内視鏡的消化管止血術	3	0.67	10.67	0.00%	70.67
K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	3	0.00	7.33	0.00%	75.33

## 350 : 循環器内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K596	体外ペースメーカー術	22	1.50	26.32	13.64%	84.64
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	14	6.29	13.50	0.00%	77.50
K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	13	5.08	17.62	0.00%	81.62
K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	8	0.00	24.88	0.00%	79.50
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	6	0.67	4.67	0.00%	84.67

## 310 : 泌尿器科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	11	0.82	19.27	9.09%	79.64
K797	膀胱内凝血除去術	8	0.63	17.00	25.00%	80.50
K8036□	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	5	1.00	6.20	0.00%	75.80
K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	5	9.00	18.20	0.00%	73.00
K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	5	0.00	2.80	0.00%	73.80
K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	5	6.00	23.00	0.00%	76.40

## 230 : 眼科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K2821□	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	45	0.00	1.89	0.00%	76.67

## 220 : 産婦人科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	11	1.55	6.73	0.00%	32.64
K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	9	0.67	7.00	0.00%	30.89
K867-3	子宮頸部摘出術（腔部切断術を含む）	3	1.00	1.00	0.00%	53.00
K877	子宮全摘術	3	1.00	7.00	0.00%	48.00
K8654	子宮脱手術（腔壁形成手術及び子宮全摘術）（腔式、腹式）	2	1.00	7.00	0.00%	67.00
K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	2	1.00	3.00	0.00%	35.00

## 150 : 脳神経外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等	10	0.40	22.20	10.00%	82.10

(参考) 240 : 耳鼻咽喉科 ... ※この診療科は公表の対象外です。

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術 3 型 (選択的 (複数洞) 副鼻腔手術)	9	1.00	5.56	0.00%	66.44
K3191	鼓室形成手術 (耳小骨温存術)	2	1.00	4.00	0.00%	78.00
K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術 4 型 (汎副鼻腔手術)	1	0.00	2.00	0.00%	49.00
K3932	喉頭腫瘍摘出術 (直達鏡)	1	1.00	4.00	0.00%	86.00
K392-2	喉頭蓋嚢腫摘出術	1	1.00	3.00	0.00%	64.00
K347-5	内視鏡下鼻腔手術 1 型 (下鼻甲介手術)	1	1.00	4.00	0.00%	21.00
K287	先天性耳瘻管摘出術	1	0.00	3.00	0.00%	89.00

(参考) 430 : 血液透析科 ... ※この診療科は公表の対象外です。

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K61214	末梢動静脈瘻造設術 (内シャント造設術) (単純)	2	5.50	7.50	0.00%	82.50
K6147	血管移植術、バイパス移植術 (その他の動脈)	2	6.00	21.50	0.00%	74.00
K608-3	内シャント血栓除去術	1	7.00	1388.00	0.00%	82.00
K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術 (初回)	1	3.00	0.00	0.00%	77.00
K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	1	1.00	71.00	0.00%	81.00
K0811	人工骨頭挿入術 (股)	1	41.00	26.00	0.00%	75.00
K654	内視鏡的消化管止血術	1	0.00	5.00	0.00%	88.00

(参考) 410 : 腎臓内科 ... ※この診療科は公表の対象外です。

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K6147	血管移植術、バイパス移植術 (その他の動脈)	1	44.00	21.00	0.00%	91.00
K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	1	5.00	79.00	0.00%	75.00
K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術 (1 の実施後 3 月以内に実施)	1	13.00	122.00	0.00%	79.00
K654	内視鏡的消化管止血術	1	59.00	109.00	0.00%	86.00
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (長径 2 c m 未満)	1	0.00	14.00	0.00%	82.00
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	1	0.00	5.00	0.00%	97.00

(参考) 300 : 皮膚科 ... ※この診療科は公表の対象外です。

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	3	0.00	3.00	0.00%	83.67
K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径6cm以上12cm未満）	1	0.00	1.00	0.00%	48.00
K013-22	全層植皮術（25cm <sup>2</sup> 以上100cm <sup>2</sup> 未満）	1	1.00	61.00	0.00%	79.00



### リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数（分母）	分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数（分子）	リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
296	286	96.62%

### 血液培養2セット実施率

血液培養オーダー日数（分母）	血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数（分子）	血液培養2セット実施率
960	829	86.35%

### 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数（分母）	分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数（分子）	広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
180	158	87.78%